Rostfreie Verschließmaschinen | Stainless steel seamers

Portfolio 2018

LW 210-VA

Halbautomatische Verschließmaschine für runde Dosen

Die LW 210-VA arbeitet nach dem Prinzip „stillstehende Dosen", das sehr robuste und bewährte Verschlusssystem ist in über 1.000 Maschinen der Type LW 210 weltweit im Einsatz. Aufgrund des sehr großen Verarbeitungsbereiches von ø 40 – 235 mm lässt sich die Maschine sehr vielfältig einsetzen. Die neue rostfreie LW 210-VA wurde hinsichtlich der heutigen Anforderungen an Hygiene und Arbeitssicherheit optimiert.

Optional:
• Automatische Deckelzuführung
• Kopfraumbedampfungseinrichtung

Semi-automatic seaming machine for round cans

The LW 210-VA closes the cans and lids under the system "stationary cans". The very robust and prooved seaming system is used worldwide in over 1,000 machines of the type LW 210. Due to its great operating range of ø 40 – 235 mm the machine can be used for various purposes. The new stainless LW 210-VA was optimized regarding the current hygiene and work safety requirements.

Optional:
• Automatic lid placing system
• Headspace steaming unit

bis zu 600 Dosen/Std.	up to 600 cans/hour
Ø 40 – 235 mm	Ø 40 – 235 mm
15 – 320 mm	15 – 320 mm

LW 904

Vollautomatische Verschließmaschine für große Gebinde

Der Vollautomat wurde unter Berücksichtigung der heutigen Anforderungen an Hygiene, Bedienbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und Produktivität konstruiert und ist mit dem Verschließsystem „stillstehende Dose" ausgestattet. Somit eignet sich die Maschine besonders für Obst und Gemüse, Würstchen oder Milchpulver. Ihre Leistungsfähigkeit liegt bei bis zu 1.800 Dosen/Stunde.

Fully automatic Seaming Machine for for Large Cans

This fully automatic machine was constructed regarding the current requirements for hygiene, user friendliness, maintainability and productivity and is equipped with the seaming system "„stationary can." The machine is thus specially suitable for fruit and vegetables, sausages or milk powder. It has a performance of up to 1,800 cans/hour.

bis zu 1.800 Dosen/Std.	up to 1,800 cans/hour
Ø 153 – 230 mm	Ø 153 – 230 mm
140 – 310 mm	140 – 310 mm

LW 500

Rostfreier Verschließautomat für runde Dosen

Der Maschinentyp LW 500 wurde basierend auf den Erfahrungen der zuverlässigen Verschließmaschine der Baureihe LW 600 entwickelt, um kleineren mittelständischen Abfüllbetrieben eine rostfreie Maschine mit einer Leistung von 30 bis 80 Dosen/Minute (als 2-Spindler LW 502) oder bis zu max. 120 Dosen/Minute (als 4-Spindler LW 504) im finanziell überschaubaren Rahmen bieten zu können.

Optional:
• Deckelmagazinverlängerung • Unterdeckelbedampfung
• elektrische Höhenverstellung • Zentralschmierung

Stainless Seaming Machine for round cans

The machine type LW 500 was developed based on the experience with the reliable seaming machine of the product range LW 600, to be able to offer a stainless machine for small and medium-sized packing plants. It has a performance of 30 to 80 cans/minutes (2-spindles LW 502) or up to a max of 120 cans/minute (4-spindles LW 504) and lies within a favourable price range.

Optional:
• Extended lid magazin • Under cover steaming
• Eletric height adjustment • Central lubrication

bis zu 120 Dosen/Std. (LW 504)	up to 120 cans/hour (LW 504)
Ø 52 – 99 mm (99 – 153)	Ø 52 – 99 mm (99 – 153)
50 – 180 mm (27 – 260)	50 – 180 mm (27 – 260)

LW 600

Rostfreier Verschließautomat für runde Dosen

Die Verschließmaschinen der Baureihe LW 600 eignen sich aufgrund der komplett rostfreien und wartungsarmen Ausführung besonders zum Einsatz in der Konserven- und Getränkeindustrie sowie in der Dosenfertigung. Die serienmäßige Ausstattung der Maschinen mit angetriebenen Verschließköpfen und Pinolen ermöglicht die einwandfreie Erzeugung eines Doppelfalzes an Stahl-, Aluminium oder Kombidosen.

Optional: Zwei separat regelbare Antriebe

Stainless Seaming Machine for round cans

The seaming machines of the product range LW 600 are completely made from stainless steel and require little maintenance, making them especially suitable for the food and beverage industry as well as for can production. The machines are serially equipped with powered seaming heads and can lifters, ensuring the perfect production of a double seam for steel, aluminium or composite cans.

Optional: Two seperately operating drives

bis zu 500 Dosen/Std. (LW 606)	up to 500 cans/hour (LW 606)
Ø 52 – 99 mm (99 – 153)	Ø 52 – 99 mm (99 – 153)
50 – 180 mm (27 – 260)	50 – 180 mm (27 – 260)

LW 6000

Vollautomatische rostfreie Gläserverschließmaschine

Die neue komplett rostfreie LW 6000 basiert auf der weltweit eingesetzten Twist-Off-Maschine LUBECA LW 60 und wurde konstruktiv hinsichtlich Wartung, Reinigung sowie Hygiene zur Erfüllung höchster Standards in der Lebensmittelindustrie überarbeitet. Die Maschine im hygienic design ist für das kleinere bis mittlere Leistungssegment (bis 300 Gläser/Minute) ausgelegt. Mit der LW 6000 werden sowohl Twist-Off- als auch PT-Verschlüsse verarbeitet.

Fully automatic stainless glass seaming machine

The new completely stainless LW 6000 is based on the Twist-off machine LUBECA LW 60 that is being used worldwide. It was remastered regarding maintenance, cleaning and hygiene to meet the highest standards in food industry. The machine in hygienic design is made for the smaller to medium performance (up to 300 glasses/minute). With the LW 6000, both twist-off-caps or PT-caps can be processed.

- bis zu 300 Gebinde/Min.
- Ø 30 – 110 mm (Verschlüsse)
- Ø 40 – 145 mm (Gefäß)
- 50 – 270 mm (Gefäß)

- up to 300 packages/minute
- Ø 30 – 110 mm (Caps)
- Ø 40 – 145 mm (Container)
- 50 – 270 mm (Container)

Sonderanfertigungen Nonstandard production

Transportband | Conveyor belt

Drehtisch | Rotary table

Drehkorb | Twister



Deckelbremse | End feeding brake

Dosensortierer | Unscrambler



Kappenaufsetzer | Capper

LUBECA Verschließmaschinen GmbH · Pillmannstraße 18 · 38112 Braunschweig/Germany · +49 (0) 531 23 44 86 -30 · service@lubeca-bs.de · www.lubeca-bs.de